

Moblock 4P 125A-11 2x35 + 2x25 + 7x6mm² Répartiteur tétrapolaire

SKU	MAB4125A18
EAN	4744397013620
Couleur	Gris
Matériau du fil	Cu
Section min. (mm²)	1,5
Section max. (mm²)	35
Fil d'entrée min. (mm²)	2 x 10
Fil d'entrée max. (mm²)	2 x 35
Fil de sortie min. (mm²)	7 x 1,5 / 2 x 10
Fil de sortie max. (mm²)	7 x 6 / 2 x 25
Nombre de connexions	11
Courant nominal (A)	125
Tension nominale (V)	500
Résistance aux courts- circuits (kA / 1s)	4,2
Tension de surtension nominale (kV)	8
Matériel	Laiton, acier galvanisé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN, vis
Largeur de l'article (mm)	97
Longueur de l'article (mm)	108
Hauteur de l'article (mm)	52
Poids de l'article (g)	294
Couple de serrage (Nm)	2,5 Nm
Certification	EN 60947-1; EN 609947-7-5



Téléphone: +372 6041 423 E-mail. : morek@morek.eu N° d'enreg. : 11013247

Résistance aux flammes	UL94 V0
Code CN8	85369010
Quantité d'emballage (pcs)	1

Téléphone: +372 6041 423 E-mail. : morek@morek.eu N° d'enreg. : 11013247