

240 noir 1xAl/Cu 35-240mm² 1000V Bloc de jonction

SKU	MAA1240S10
EAN	4744397034397
Couleur	Noir
Matériau du fil	Al/Cu
Section min. (mm²)	35
Section max. (mm²)	240
Fil d'entrée min. (mm²)	35
Fil d'entrée max. (mm²)	240
Fil de sortie min. (mm²)	35
Fil de sortie max. (mm²)	240
Nombre de connexions	2
Courant nominal (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Tension nominale (V)	1000 AC / 1500 DC
Température de service (° C)	80
Matériel	Aluminium étamé, polyamide PA66
Méthode de montage	Rail DIN, vis
Méthode de montage Largeur de l'article (mm)	Rail DIN, vis
Largeur de l'article (mm)	37
Largeur de l'article (mm) Longueur de l'article (mm)	37 106
Largeur de l'article (mm) Longueur de l'article (mm) Hauteur de l'article (mm)	37 106 65
Largeur de l'article (mm) Longueur de l'article (mm) Hauteur de l'article (mm) Poids de l'article (g)	37 106 65 195
Largeur de l'article (mm) Longueur de l'article (mm) Hauteur de l'article (mm) Poids de l'article (g) Vis	37 106 65 195 Hex 8 26 Nm (35 - 120 mm²)46 Nm (150 -



Téléphone: +372 6041 423 E-mail. : morek@morek.eu N° d'enreg. : 11013247

Résistance aux flammes	UL94 V0
Code CN8	85369010
Quantité d'emballage (pcs)	10

Téléphone: +372 6041 423 E-mail. : morek@morek.eu N° d'enreg. : 11013247